


CALEFÓN DIGITAL  
35TBF

Caldaña®




- ✓ Asesoramiento técnico
- ✓ Asistencia post-venta



## CALEFÓN DIGITAL 35TBF

### Características técnicas

- Intercambiador de cobre
- Quemadores modulantes multigas de acero inoxidable
- Reducidas Dimensiones:  
Altura 77 cm - Ancho 40 cm - Prof. 26 cm
- Regulación digital de la temperatura de agua caliente sanitaria
- Indicación digital de la temperatura de agua caliente sanitaria
- Indicador digital de anomalías de funcionamiento
- Control de tiraje de productos de combustión
- Encendido suave y progresivo



### MÁXIMO AHORRO

Alta recuperación de agua caliente  
1400 Litros/Hora



Digital TECH! +CONFORT

### Control digital


De la temperatura del agua caliente



## Versiones de Salidas de Humos TIRO BALANCEADO FORZADO


### Cámara Combustión Cerrada (CCC)

La versión de Tiro Balanceado Forzado tiene la importante particularidad de utilizar el aire exterior de la vivienda para la combustión, evitando así, consumir el valioso oxígeno del aire interior. Incorpora un tubo de escape de gases de reducidas dimensiones que se puede prolongar según lo indicado.



#### TUBOS COAXIALES

Hasta 3 mts  
Según Modelo



#### TUBOS SEPARADOS


Hasta 15 mts  
Según Modelo

## TIRO FORZADO

### Cámara Combustión Abierta (CCA)

La versión Tiro Forzado utiliza un tubo de escape de aluminio de 80 mm de diámetro.

También es necesario contar con entrada de aire para el local donde está instalada la caldera para la correcta combustión.



Hasta 15 mts  
Según Modelo